

Principales patologías en la liebre ibérica

Lepus granatensis

Revilla, M.¹; Álzaga, V.²; Arnal, M.C.¹; Larrasa, J.³; Gortázar, C.² & Fernández de Luco, D.¹

¹Departamento de Patología Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza
²Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos IREC. CSIC-UCLM. Ciudad Real
³Laboratorios Larrasa, Jerez de los Caballeros. Badajoz


Metodología

- Procedencia de los animales, forma de envío,.....
- Necropsia:
 - 47 animales hallados muertos
 - 22 animales cazados


Resultados

- Traumatismo (13)
- Cisticercosis visceral (26)
- Pseudotuberculosis (6)
- Neumonía (6)
- Septicemia de origen bacteriano (4)
- Necrobacilosis (3)
- Estafilococia (2)
- Coccidiosis intestinal (2)
- Tularemia (3)
- Filariosis hepática por *Micipsella spp.* (1)
- Peritonitis fibrinosa (1)
- Hepatitis abscedativa por *E. coli* β -hemolítico (1)
- Casos abiertos (3)


TRAUMATISMO





CISTICERCOSIS VISCERAL





PSEUDOTUBERCULOSIS



NEUMONÍA FIBRINOSA




NECROBACILOSIS







ESTAFILOCOCIA



COCCIDIOSIS INTESTINAL





TULAREMIA




FILARIOSIS (*Micipsella spp.*)



PERITONITIS FIBRINOSA



HEPATITIS ABSCEDATIVA



ENTERITIS HEMORRÁGICA

